

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA



OBRA: REFORMA DA CASA DE CULTURA
LOCAL: SEDE - GRANJA/CE

MEMORIAL DESCRIPTIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBJETIVO DO MEMORIAL:

O objetivo do presente memorial é mostrar como serão executadas as diversas etapas, as especificações dos materiais e normas empregadas na execução da obra acima citada.

PROJETOS

Todos os projetos necessários à execução dos serviços serão fornecidos pela **Prefeitura Municipal** e quaisquer dúvidas posteriores deverão ser esclarecidas com a fiscalização.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A contratada deverá dar início aos serviços e obras dentro do prazo pré-estabelecido no contrato conforme a data da Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal.

Os serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com os projetos, especificações, normas e Recomendações estabelecidas pela ABNT.

MATERIAIS

Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e suas especificações deverão ser respeitadas. Quaisquer modificações deverão ser autorizadas pela fiscalização.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, a Contratada se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária ao andamento conveniente dos trabalhos.

DESPESAS INDIRETAS E ENCARGOS SOCIAIS

Ficará a cargo da contratada, para execução dos serviços toda a despesa referente à mão-de-obra, material, transporte, leis sociais, licenças, enfim multas e taxas de quaisquer natureza que incidam sobre a obra.

A obra deverá ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias úteis a partir da expedição da ordem de serviço pela Prefeitura Municipal devendo serem apresentadas a Prefeitura cópias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e Comprovante de Pagamento da mesma.

CONDIÇÕES DE TRABALHO E SEGURANÇA DA OBRA

Caberá ao construtor o cumprimento das disposições no tocante ao emprego de equipamentos de "segurança" dos operários e sistemas de proteção das máquinas instaladas no canteiro de obras. Deverão ser utilizados capacetes, cintos de segurança luvas, máscaras, etc., quando necessários, como elementos de proteção dos operários. As máquinas deverão conter dispositivos de proteção tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusíveis, etc.

Deverá ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentação "NR-18" da Legislação, em vigor, condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

I. COBERTURA

1.1. Estrutura de Madeira

Para as estruturas em madeira, observar-se-á o disposto na norma brasileira NBR-7190 da ABNT.

A estrutura de madeira será constituída, além da estrutura de apoio constituída pelas Tesouras, por linhas, terças, caibros e ripas e beirais ou quaisquer outros elementos necessários para garantir a estabilidade da coberta. O madeiramento deverá ser executado em massaranduba com cimento mínimo de 25%. As tesouras levarão obrigatoriamente estribos e braçadeiras de ferro nas emendas dos pendurais e das pernas com as linhas. As emendas eventualmente necessárias na linha da tesoura levarão talas de chapa de ferro fixadas com parafusos de ferro de no mínimo 1/2" de diâmetro.



OBRA: REFORMA DA CASA DE CULTURA
LOCAL: SEDE - GRANJA/CE

MEMORIAL DESCRIPTIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.2. Telhas

As telhas do tipo colonial, no aspecto visual não deverão apresentar defeitos - fissuras nas superfícies, esfoliações, quebras e rebarbas, com coloração uniforme, na cor característica, sem apresentar manchas acinzentadas. Quando percutidas, deverão apresentar um som metálico, garantindo-se uma boa resistência e boa impermeabilidade.

1.3. Retelhamento

O serviço de retelhamento ou reforma de telhado, corresponde a demolição de telhas, com retirada das goteiras através de uma nova recolocação das mesmas em ordem, retirando as inservíveis ou quebradas até uma faixa de 20%.

1.4. Outros Elementos

As cumeeiras e os espigões serão executados com o mesmo tipo de telha, colocadas com a convexidade voltada para cima, garantindo-se a fixação das peças por meio de argamassa de cimento e areia, traço 1:3.

O beira-e-bica será rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3.

2. ESQUADRIAS E FERRAGENS

2.1. Ferragens

Todas as ferragens serão novas e em perfeito estado de funcionamento. As dobradiças serão em ferro cromado de 3" x 2 1/2", obrigatoriamente na quantidade de 03 por porta. Serão usados também, parafusos em latão cromado, não será tolerado o uso de pregos.

As fechaduras serão de trinco em latão cromado. Toda ferragem será de primeira qualidade.

3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Toda instalação elétrica deverá estar dentro das normas e especificações da ABNT e ENEL na área a ser reformada e/ou construída.

A instalação elétrica do prédio, em caso de reforma, deverá ser revista para que eventuais problemas sejam solucionados. Serão instalados no prédio os itens constantes no orçamento anexo e todo material utilizado

deverá ser rigorosamente adequado para a finalidade em vista e que satisfaçam às normas da ABNT que lhes sejam aplicadas.

3.1. Eletrodutos de PVC e Conexões

Os eletrodutos a empregar, salvo indicação específica do Projeto, serão do tipo isolante, fabricados em PVC rígido, não sendo admitido o emprego de eletrodutos flexíveis.

Para as instalações embutidas, serão empregados os eletrodutos do tipo rosável.

Para instalações aparentes serão empregados condutores em PVC rígido.

3.2. Quadros e Caixas

Os quadros de distribuição serão colocados de acordo com a capacidade de circuitos especificada e poderão ser de PVC ou chapa de ferro pintada.

3.3. Disjuntores

Serão do tipo alavanca, montados sobre base em baquelite, com proteção termomagnética conjugada, destinadas à proteção de circuitos de luz e força.

Os disjuntores serão usados com chave geral, chave parcial, chave individual e, excepcionalmente, como chave de manobra dos circuitos.

3.4. Fios, Cabos e Acessórios

Os condutores (fios e cabos) serão em cobre eletrolítico com isolamento termoplástico anti-chama. Os cabos de alimentação dos quadros terão proteção para 750 v.

Os condutores serão instalados de forma a não serem submetidos a esforços mecânicos incompatíveis com a sua resistência.

As emendas ou derivações dos condutores serão executadas de modo a assegurarem resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente, empregando-se conector apropriado.

3.5. Tomadas e Interruptores

Os interruptores e tomadas serão de embutir com contatos de prata e demais componentes elétricos de liga de cobre. A resistência de isolamento dos interruptores deverá ser de no mínimo 10 Ohms.



OBRA: REFORMA DA CASA DE CULTURA
LOCAL: SEDE - GRANJA/CE

MEMORIAL DESCRIPTIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.6. Luminárias Internas, Externas e Acessórios

As luminárias serão fluorescentes do tipo calha de sobrepor. Também serão utilizadas arandelas tipo parede com lâmpada incandescente. Os reatores serão de partida rápida, alto fator de potência.

3.7. Outros Elementos

Os circuitos aparentes deverão ser devidamente fixados na madeira da coberta através de cleats.

Um ponto elétrico trata-se do material necessário para se instalar uma luminária, tomada, ou qualquer outro tipo de ponto elétrico inexistente numa distância entre si maior do que 3,50m.

4. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Todo serviço referente às instalações hidráulicas deverá ser executado conforme projeto e por profissional habilitado, sendo usadas as ferramentas apropriadas a cada serviço e material utilizado.

A execução de qualquer serviço deverá obedecer às normas da ABNT (NBR 5626:1982 – Instalações Prediais de Água Fria) e CAGECE específicas para cada tipo de instalação.

O orçamento leva em consideração a quantidade de pontos hidráulicos por ambientes dependendo da distância entre si complexidade de cada ponto.

4.1. Tubos e Conexões em PVC

Toda a tubulação será utilizada em PVC soldável, sempre obedecendo a NBR 5648:1977 – Tubos de PVC rígido para instalações de Água Fria (EB-8892/1977).

A não ser quando especificado em contrário, a canalização de água será executada em tubos de PVC rígido soldáveis ou rosqueáveis, com conexões do mesmo material.

A tubulação de água não poderá passar dentro de fossa, poços de visita, caixas de inspeção ou valas.

4.2. Registro e Válvulas

O Barrilete e todas as tubulações de alimentação serão providas de Registros de Gaveta, de acordo com a especificação indicada.

Os registros de gaveta serão empregados no interior das edificações - alimentação dos sanitários, cozinhas, copas etc.

Os registros de pressão serão empregados na alimentação dos chuveiros e mictórios.

4.3. Louças, Metais e Acessórios

Todas as louças sanitárias serão de argila vitrificada de primeira qualidade na cor branca.

As barras de apoio a deficientes dos boxes dos WC's deverão ser em tubos aço inox e colocadas conforme normas da ABNT de Acessibilidade.

4.4. Poços e Caixas

As caixas de inspeção serão executadas em alvenaria de tijolos, obedecidas as prescrições para alvenaria constantes deste caderno. Serão revestidas internamente com argamassa 1:3 de cimento e areia, acabamento alisado, laje de fundo e tampa em concreto armado. A tampa deverá ser de fácil remoção e permitir perfeita vedação. Quando executada em área edificada, a caixa deverá ter o nível superior da tampa ao nível do piso acabado e ter o mesmo revestimento.

5. PINTURA

Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar secas, retocadas e limpas. Cada demão só poderá ser aplicada quando a precedente estiver seca.

5.1. Paredes e Forros

As paredes internas e externas que não receberem cerâmicas serão pintadas com tinta tipo "Hidracor", em tantas demãos quantas necessárias até a perfeita cobertura da superfície.

As paredes externas seja dos muros, bem como circulações poderão receberão uma faixa com tinta novacor ou látex seguido aplicação de verniz acrílico, bem como a mureta frontal do prédio.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA



OBRA: REFORMA DA CASA DE CULTURA
LOCAL: SEDE - GRANJA/CE

MEMORIAL DESCRIPTIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

5.2. Esquadrias de Madeira

As esquadrias de madeira serão emassadas, lixadas e pintadas com tinta Esmalte Sintético em duas demãos sobre base em fundo nivelador – fundo branco fosco.

5.3. Esquadrias Metálicas

As esquadrias de ferro serão lixadas e pintadas com tinta Esmalte Sintético em duas demãos sobre base antiferruginosa.

5.4. Outros Elementos

Será pintado o logotipo do município com tinta óleo.

Será pintado o nome do prédio com tinta óleo. Cada letra com altura de no mínimo 20 cm.

Serão pintados letreiros indicativos dos ambientes que existirem. Cada indicação será considerado com uma unidade de letreiro em paredes.

6. SERVIÇOS DIVERSOS

6.1. Limpeza da Obra

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação: deverão apresentar funcionamento perfeito todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações definitivamente ligadas às redes de serviços públicos. Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentação, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitários, etc., serão limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificados outras partes da obra por estes serviços de limpeza.

Maria Auxiliadora Costa

MARIA AUXILIADORA LIMA LUSTOSA DA COSTA
ENGENHEIRA CIVIL – CREA CE 14537D

CPF: 756.714.253-87

Orçamento

OBJETO: REFORMA DA CASA DE CULTURA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA CNPJ: 07.827.165/0001-80

CIDADE: GRANJA CEARÁ

DATA: JANEIRO/2018

REFORMA DA CASA DE CULTURA						
ITEM	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
1 COBERTURA						
1.01	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	200,00	31,75	6.350,00
1.02	C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	M2	50,00	32,36	1.618,00
					Subtotal	7.968,00
2 ESQUADRIAS E FERRAGENS						
2.01	C0585	CADEADO GRANDE	UN	2,00	26,27	52,54
2.02	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	20,00	16,12	322,40
					Subtotal	374,94
3 INST. ELETRICAS						
3.01	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	152,21	1.522,10
3.02	C2104	REATOR AFP-220V, DUPLO P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO)	UN	10,00	39,53	395,30
3.03	C2105	REATOR AFP-220V, SIMPLES P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO)	UN	3,00	30,43	91,29
3.04	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	2,00	55,20	110,40
3.05	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	20,00	56,08	1.121,60
3.06	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	2,00	19,14	38,28
3.07	C1767	LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO PL, ATE 13W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	1,00	15,59	15,59
					Subtotal	3.294,56
4 INST. HIDRÁULICAS						
4.01	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	148,84	744,20
4.02	I6120	TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	2,00	9,33	18,66
4.03	C2684	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm	UN	6,00	167,56	1.005,36
4.04	C2271	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	UN	3,00	96,83	290,49
4.05	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	1,00	58,28	58,28
4.06	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	294,96	294,96
4.07	C2689	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 20mm (3/4")	UN	3,00	46,49	139,47
4.08	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	10,00	10,00
					Subtotal	2.561,42
5 PINTURA						
5.01	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	1.362,40	14,00	19.073,60
5.02	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	960,00	12,53	12.028,80
5.03	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	15,00	23,91	358,65
5.04	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	250,00	13,71	3.427,50
5.05	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	27,00	10,89	294,03
					Subtotal	35.182,58
					Total Geral	49.381,50
					Total BDI 20%	9.876,30
					Total com BDI	59.257,80

IMPORTA O ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 59.257,80 (CINQUENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

Veja anexo orçamento de BDI
 MARIA AUXILIADORA LIMA LUSTOSA DA COSTA
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA CE 14537D
 CPF: 756.714.253-87



OBJETO: REFORMA DA CASA DE CULTURA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA CNPJ: 07.827.165/0001-80

CIDADE: GRANJA CEARÁ

DATA: JANEIRO/2018

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ASSUNTO: DESEMBOLSO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	
1	COBERTURA	50,00%	3.984,00	50,00%	3.984,00	7.968,00
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	50,00%	187,47	50,00%	187,47	374,94
3	INST. ELÉTRICAS	0,00%	-	100,00%	3.294,56	3.294,56
4	INST. HIDRÁULICAS	0,00%	-	100,00%	2.561,42	2.561,42
5	PINTURA	0,00%	-	100,00%	35.182,58	35.182,58
TOTAL PARCIAL		8,45%	4.171,47	91,55%	45.210,03	49.381,50
BDI 20 %		20,00%	834,29	20,00%	9.042,01	9.876,30
TOTAL GERAL COM BDI		100,00%				59.257,80

20 parcelas de R\$ 2.963,89

MARIA AUXILIADORA UMA LUSTOSA DA COSTA
ENGENHEIRA CIVIL – CREA CE 14537D

CPF: 756.714.253-87



MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO: REFORMA DA CASA DE CULTURA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA CNPJ: 07.827.165/0001-80

CIDADE: GRANJA CEARÁ

DATA: JANEIRO/2018

REFORMA DA CASA DE CULTURA				
ITEM	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	UND.	QUANT.
1 COBERTURA				
1.01	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	200
1.02	C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	M2	50
2 ESQUADRIAS E FERRAGENS				
2.01	C0585	CADEADO GRANDE	UN	2
2.02	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	20
3 INST. ELETRICAS				
3.01	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10
3.02	C2104	REATOR AFP-220V, DUPLO P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO)	UN	10
3.03	C2105	REATOR AFP-220V, SIMPLES P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO)	UN	3
3.04	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	2
3.05	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	20
3.06	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	2
3.07	C1767	LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO PL, ATE 13W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	1
4 INST. HIDRAULICAS				
4.01	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5
4.02	I6120	TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	2
4.03	C2684	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm	UN	6
4.04	C2271	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	UN	3
4.05	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	1
4.06	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1
4.07	C2689	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 20mm (3/4")	UN	3
4.08	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1
5 PINTURA				
5.01	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	10*20*6+58*2,8
5.02	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	24*10*4
5.03	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	15
5.04	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	50*5
5.05	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	27

COMPOSIÇÕES

REFORMA DA CASA DE CULTURA



C2201 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA

Preço Adotado: 31,7500

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	1,1000	4,8800	5,3680
I2391	PEDREIRO	H	1,1000	7,2000	7,9200
TOTAL MAO DE OBRA					13,2880
MATERIAIS					
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	15,0000	0,4600	6,9000
TOTAL MATERIAIS					6,9000
Total Simples Encargos BDI					20,19 11,56 0,00
TOTAL GERAL					31,75

C4459 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)

Preço Adotado: 32,3600

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0498	CARPINTEIRO	H	0,7000	7,2000	5,0400
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,7000	5,6000	3,9200
TOTAL MAO DE OBRA					8,9600
MATERIAIS					
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,5000	1,3500	4,7250
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000	2,8400	9,9400
I1724	PREGO	KG	0,1000	9,4000	0,9400
TOTAL MATERIAIS					15,6050
Total Simples Encargos BDI					24,56 7,80 0,00
TOTAL GERAL					32,36

L


C0585 - CADEADO GRANDE

Preço Adotado: 26,2700

Unid: UN

Fls. 11

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I0399	CADEADO GRANDE P/ CELAS	UN	1,0000	26,2700	26,2700
TOTAL MATERIAIS					26,2700
			Total Simples	26,27	
			Encargos	0,00	
			BDI	0,00	
			TOTAL GERAL	26,27	

C1144 - DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"

Preço Adotado: 16,1200

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0498	CARPINTEIRO	H	0,2500	7,2000	1,8000
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2500	5,6000	1,4000
TOTAL MAO DE OBRA					3,2000
MATERIAIS					
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	1,0000	9,2400	9,2400
I1587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	6,0000	0,1500	0,9000
TOTAL MATERIAIS					10,1400
			Total Simples	13,34	
			Encargos	2,78	
			BDI	0,00	
			TOTAL GERAL	16,12	

C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO

Preço Adotado: 152,2100

Unid: PT

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	2,5000	4,8800	12,2000
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,0000	5,6000	16,8000
I2312	ELETRICISTA	H	3,0000	7,2000	21,6000
TOTAL MAO DE OBRA					50,6000
MATERIAIS					
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	16,2300	16,2300
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,0000	1,2100	14,5200
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	0,8300	1,6600



I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	3,2000	9,6000
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000	2,1000	2,1000
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	7,4100	7,4100
I1181	FITA ISOLANTE	M	3,0000	0,6900	2,0700
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000	8,3000	0,8300
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	1,0600	1,0600
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	2,1000	2,1000

TOTAL MATERIAIS 57,5800

Total Simples	108,18
Encargos	44,03
BDI	0,00
TOTAL GERAL	152,21

C2104 - REATOR AFP-220V, DUPLO P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO)

Preço Adotado: 39,5300 Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I1779	REATOR DUPLO AFP P/ LÂMP. FLUORESC.	UN	1,0000	32,8000	32,8000
TOTAL MATERIAIS 32,8000					
MAO DE OBRA					
I2312	ELETRICISTA	H	0,5000	7,2000	3,6000
TOTAL MAO DE OBRA 3,6000					
Total Simples 36,40 Encargos 3,13 BDI 0,00 TOTAL GERAL 39,53					

C2105 - REATOR AFP-220V, SIMPLES P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO)

Preço Adotado: 30,4300 Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I1780	REATOR AFP P/ LÂMP. FLORESC.	UN	1,0000	23,7000	23,7000
TOTAL MATERIAIS 23,7000					
MAO DE OBRA					
I2312	ELETRICISTA	H	0,5000	7,2000	3,6000
TOTAL MAO DE OBRA 3,6000					
Total Simples 27,30 Encargos 3,13					

J

BDI 0,00 *
TOTAL GERAL 30,43

Fis. 13



C1640 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W

Preço Adotado: 55,2000

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5000	5,6000	2,8000
I2312	ELETRICISTA	H	1,0000	7,2000	7,2000
TOTAL MAO DE OBRA 10,0000					
MATERIAIS					
I1360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	UN	1,0000	36,5000	36,5000
TOTAL MATERIAIS 36,5000					
Total Simples 46,50 Encargos 8,70 BDI 0,00 TOTAL GERAL 55,20					

C1663 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W

Preço Adotado: 56,0800

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5000	5,6000	2,8000
I2312	ELETRICISTA	H	1,0000	7,2000	7,2000
TOTAL MAO DE OBRA 10,0000					
MATERIAIS					
I1361	LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	UN	1,0000	37,3800	37,3800
TOTAL MATERIAIS 37,3800					
Total Simples 47,38 Encargos 8,70 BDI 0,00 TOTAL GERAL 56,08					

gr


C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V

Preço Adotado: 19,1400

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000	12,2000	12,2000
TOTAL MATERIAIS					12,2000
MAO DE OBRA					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2900	5,6000	1,6240
I2312	ELETRICISTA	H	0,2900	7,2000	2,0880
TOTAL MAO DE OBRA					3,7120
Total Simples					
Encargos					
BDI					
TOTAL GERAL					19,14

C1767 - LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO PL, ATE 13W (SUBSTITUIÇÃO)

Preço Adotado: 15,5900

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2312	ELETRICISTA	H	0,3000	7,2000	2,1600
TOTAL MAO DE OBRA					2,1600
MATERIAIS					
I1465	LÂMPADA FLUORESCENTE PL - 13W	UN	1,0000	11,5500	11,5500
TOTAL MATERIAIS					11,5500
Total Simples					
Encargos					
BDI					
TOTAL GERAL					15,59

C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO

Preço Adotado: 148,8400

Unid: PT

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,0000	5,6000	16,8000
I2320	ENCANADOR	H	3,0000	7,2000	21,6000
I2543	SERVENTE	H	2,5000	4,8800	12,2000
TOTAL MAO DE OBRA					50,6000
MATERIAIS					
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	4,0000	1,6000	6,4000



I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	1,0000	2,3000	2,3000
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	M	5,0000	6,0000	30,0000*
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0035	50,0000	0,1750
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000	0,5000	1,2500
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	2,2000	2,2000
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M	1,2000	2,4500	2,9400
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	3,1000	3,1000
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	2,0000	0,8000	1,6000
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	2,0000	1,2000	2,4000
I0441	CAL HIDRATADA	KG	2,5000	0,7400	1,8500

TOTAL MATERIAIS 54,2150

Total Simples 104,82

Encargos 44,03

BDI 0,00

TOTAL GERAL 148,84

I6120 - TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO)

Preço Adotado: 9,33

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I6120	TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,0000	9,3300	9,33
TOTAL MATERIAIS					9,33

Total Simples 9,33

Encargos 0,00

BDI 0,00

TOTAL GERAL 9,33

C2684 - VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm

Preço Adotado: 167,5600

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,0000	5,6000	11,2000
I2320	ENCANADOR	H	2,0000	7,2000	14,4000
TOTAL MAO DE OBRA					25,6000
MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,8800	0,3800	0,7144
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M	0,6000	22,4000	13,4400
I2267	VÁLVULA DE DESCARGA COMUM 1 1/2"	UN	1,0000	105,5300	105,5300
TOTAL MATERIAIS					119,6844

J

Total Simples 145,28
 Encargos 22,28
 BDI 0,00
TOTAL GERAL 167,56



C2271 - SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)

Preço Adotado: 96,8300

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,0000	5,6000	5,6000
I2320	ENCANADOR	H	0,6500	7,2000	4,6800
TOTAL MAO DE OBRA					10,2800
MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,3800	0,1064
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	77,5000	77,5000
TOTAL MATERIAIS					77,6064
Total Simples					87,89
Encargos					8,94
BDI					0,00
TOTAL GERAL					96,83

C1151 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)

Preço Adotado: 58,2800

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000	5,6000	2,8000
I2320	ENCANADOR	H	0,5000	7,2000	3,6000
TOTAL MAO DE OBRA					6,4000
MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,3800	0,1064
I0797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN	1,0000	46,2000	46,2000
TOTAL MATERIAIS					46,3064
Total Simples					52,71
Encargos					5,57
BDI					0,00
TOTAL GERAL					58,28

9


C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS

Preço Adotado: 294,9600

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1700	0,3400
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000	72,3100	72,3100
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8400	0,3800	0,3192
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN	1,0000	43,9000	43,9000
I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	16,0600	16,0600
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	77,5000	77,5000
I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,0000	13,6000	13,6000
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	2,5500	5,1000
TOTAL MATERIAIS 229,1292					
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,7500	5,6000	15,4000
I2320	ENCANADOR	H	2,7500	7,2000	19,8000
TOTAL MAO DE OBRA 35,2000					
Total Simples 264,33					
Encargos 30,63					
BDI 0,00					
TOTAL GERAL 294,96					

C2689 - VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 20mm (3/4")

Preço Adotado: 46,4900

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5400	5,6000	3,0240
I2320	ENCANADOR	H	0,5400	7,2000	3,8880
TOTAL MAO DE OBRA 6,9120					
MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,9400	0,3800	0,3572
I2286	VÁLVULA RETENÇÃO. PÉ C/CRIVO - 20MM (3/4')	UN	1,0000	33,2100	33,2100
TOTAL MATERIAIS 33,5672					
Total Simples 40,48					
Encargos 6,01					
BDI 0,00					
TOTAL GERAL 46,49					


C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)

Preço Adotado: 10,0000

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2320	ENCANADOR	H	0,2500	7,2000	1,8000
TOTAL MAO DE OBRA					1,8000
MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,3500	0,3800	0,1330
I0796	CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,0000	6,5000	6,5000
TOTAL MATERIAIS					6,6330
Total Simples Encargos BDI TOTAL GERAL					
8,43 1,57 0,00 10,00					

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

Preço Adotado: 14,0000

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	13,4500	2,2865
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	16,6400	1,9968
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5500	0,1375
I0035	AGUARAZ MINERAL	L	0,0500	10,4600	0,5230
TOTAL MATERIAIS					4,9438
MAO DE OBRA					
I2395	PINTOR	H	0,4000	7,2000	2,8800
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	5,6000	1,9600
TOTAL MAO DE OBRA					4,8400
Total Simples Encargos BDI TOTAL GERAL					
9,78 4,22 0,00 14,00					


C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

Preço Adotado: 12,5300

Unid: M2*

Fis.

19

u

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	10,0400	1,2048
I2096	TINTA LATEX	L	0,1700	12,5700	2,1369
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5500	0,1375
TOTAL MATERIAIS					3,4792
MAO DE OBRA					
I2395	PINTOR	H	0,4000	7,2000	2,8800
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	5,6000	1,9600
TOTAL MAO DE OBRA					4,8400
Total Simples					
Encargos					
BDI					
TOTAL GERAL					12,53

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO

Preço Adotado: 23,9100

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I2293	ZARCÃO	L	0,1200	15,4900	1,8588
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	12,0000	1,9200
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	2,2300	0,6690
I0035	AGUARAZ MINERAL	L	0,0300	10,4600	0,3138
TOTAL MATERIAIS					4,7616
MAO DE OBRA					
I2395	PINTOR	H	0,8000	7,2000	5,7600
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,8000	5,6000	4,4800
TOTAL MAO DE OBRA					10,2400
Total Simples					
Encargos					
BDI					
TOTAL GERAL					23,91

l


C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

Preço Adotado: 13,7100

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	16,1800	2,1034
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	12,0000	1,9200
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5500	0,2200
I0035	AGUARAZ MINERAL	L	0,0400	10,4600	0,4184
TOTAL MATERIAIS 4,6618					
MAO DE OBRA					
I2395	PINTOR	H	0,4000	7,2000	2,8800
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	5,6000	1,9600
TOTAL MAO DE OBRA 4,8400					
Total Simples 9,50					
Encargos 4,21					
BDI 0,00					
TOTAL GERAL 13,71					

C1621 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES

Preço Adotado: 10,8900

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,3000	5,2600	1,5780
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,0700	10,0400	0,7028
I2096	TINTA LATEX	L	0,0800	12,5700	1,0056
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5500	0,2750
TOTAL MATERIAIS 3,5614					
MAO DE OBRA					
I2395	PINTOR	H	0,3500	7,2000	2,5200
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2500	5,6000	1,4000
TOTAL MAO DE OBRA 3,9200					
Total Simples 7,48					
Encargos 3,41					
BDI 0,00					
TOTAL GERAL 10,89					

Maria Auxiliadora Lústosa da Costa
Engenheira Civil - CREA CE 14537D
CPF: 756.714.253-87



OBJETO: REFORMA DA CASA DE CULTURA

LOCAL: GRANJA (CE)

COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	2,00%
DF	Despesas financeiras	0,80%
R	Riscos	0,97%

	Benefício	%
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	3,08%

I	Impostos	%
	PIS	0,65%
	COFINS	2,00%
	ISS	3,00%
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
		TOTAL DOS IMPOSTOS
		10,15%

BDI SEM CPRB	14,28%
---------------------	---------------

BDI COM CPRB	20,00%
---------------------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC - Administração Central

S - Seguro

R - Risco

G - Garantia

DF - Despesas Financeiras

L - Lucro

I - Impostos

*Maria Auxiliadora Lima Lustosa da Costa
Engenheira Civil - CREA CE 14537D*

CPF: 756.714.253-87



OBJETO: REFORMA DA CASA DE CULTURA

LOCAL GRANJA CE

BDI 20%

DATA: JANEIRO / 2018

TABELA DE REFERÊNCIA SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %
GRUPO A		
A1	INSS	0,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
A7	SEGUR CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	0,00%
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80%
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87%
B2	FERIADOS	3,72%
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91%
B4	13º SÁLARIO	10,92%
B5	Licença Paternidade	0,08%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65%
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%
B	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	46,45%
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	6,35%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15%
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	3,56%
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53%
C	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	15,43%
GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,53%
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33%
	TOTAL (A+B+C+D)	87,01%

Maria Auxiliadora B da Costa

MARIA AUXILIADORA LIMA LUSTOSA DA COSTA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA CE 14537D

CPF: 756.714.253-07



P R E F E I T U R A
G R A N A




Melhor para todos
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LICENCIADA PESSOA MULHER - ROMANA - CRISTINA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	
ASSUNTO	
PLANTA BAIANA TORREDO	
PLANTA BAIANA FAV. SUPERIOR	
DATA INSCRIÇÃO	DATA ESCALAÇAO INT.


PLANTA BAIXA TÉRREO
ESCALA 1/75

The architectural floor plan illustrates the layout of a building across three levels. The top level features a large open area labeled 'ÁREA VERDE' (Green Area) with a circular 'CACHIMBO' (Watering Hole) in the center. To the right is another 'ÁREA VERDE' section. The middle level contains several rooms: 'SALA DE TRABALHO ARTÍSTICO' (Artistic Work Room), 'SALA DE DIRETORA' (Director's Room), and 'ÁREA AERÉIA' (Air Area). Circulation areas include 'CORREDOR' (Corridor) and 'CIRCULAÇÃO' (Circulation). Stairs are indicated by diagonal hatching. The bottom level shows a large 'ÁREA VERDE' with a grid pattern, surrounded by 'CALHA' (Gutter) and 'PAINEL' (Panel) sections. A legend on the right side defines symbols for 'ÁREA VERDE' (green cross-hatch), 'CALHA' (diagonal hatching), 'PAINEL' (solid black), 'SISTEMA DE ESGOTO' (wavy line), 'SISTEMA DE ÁGUA' (circle with arrow), and 'CORREDOR' (arrow).

PLANTA BAIXA SUPERIOR
ESCALA 1/75




PLANTA DE COBERTA




LUGENHEIRA CMA - CREA CE 14537D






FACHADA RUA VALDOMIRO CAVALCANTE ESQUINA 175




FACHADA RUA PESSOA ANTA
ESCALA

Agave lechuguilla B. Bolles

AVV. ANNALORA JUVA LUSTOSA DA COSTA
GENNERA CIVL - CREA CE 14537D
CSE: 75A 714-253-87





ESCALA _____ 1 / 50



PREFEITURA
GRANJA
Maior para todos
SECRETARIA DE HABITAÇÃO

1/50	1997	1992	1990
ESCALA			
<p><i>Nequedador do blace</i></p> <p>MARIA APARECIDA LIMA JUSTOSA DA COSTA ENGENHEIRA CIVIL - CREA CE 14537D CPF: 756.714.253-87</p>			
PROPOSTO	INDICADO	VERIFICADO	PROBLEMAS



PREFEITURA
GRANJA
Melhor para todos

PREFACE

INSCRIÇÃO	PROJETO DE REFORMA PLATAforma BANCA		
DATA: 06/09/2014	DATA: 06/09/2014	DATA: 06/09/2014	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA			
ABSIDO	PLATAforma BANCA TÉRREO / SUPERIOR		
CORTE: RAMPAS	PLATAforma BANCA		
RUBRICO	ANEXOS/214	ANEXOS/214	ANEXOS/214

W. J. Gurnee & Son, 66 Wall Street.

MARIA AUXILIADORA UMA LUZOSA DA COSTA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA CE 14537D
CNPJ: 754.714.253-87